

Przekroje poprzeczne

PIK. 0+000,00

Pole pow. WYKOP = 2,94m2  
Pole pow. NASYP = 0,43m2

P.P. = 166,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	168,62 168,10 168,10 168,91 168,96 169,01 168,96 168,91 168,00 168,00 168,68
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-168,62- -168,62- -168,29- -168,89- -168,98- -169,01- -168,92- -168,90- -168,64- -168,68- -168,68-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,69 5,11 4,71 3,50 2,70 2,50 3,50 4,50 5,26 5,50 6,00

PIK. 0+070,00

Pole pow. WYKOP = 1,48m2  
Pole pow. NASYP = 1,00m2

P.P. = 166,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	168,72 168,55 168,55 169,26 169,31 169,36 169,31 169,26 168,45 168,45 168,91
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-168,78- -168,78- -168,55- -169,08- -169,19- -169,24- -169,13- -169,11- -168,55- -168,91- -168,91-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,15 4,97 4,30 3,50 2,70 2,50 3,50 4,50 5,12 6,00

PIK. 0+150,00

Pole pow. WYKOP = 1,89m2  
Pole pow. NASYP = 0,55m2

P.P. = 167,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	169,67 169,45 169,45 170,08 170,13 170,18 170,13 170,08 169,35 169,35 169,92
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-169,84- -169,84- -169,45- -170,08- -170,07- -170,11- -170,04- -170,04- -169,59- -169,92- -169,92-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,07 4,85 4,45 3,50 2,70 2,50 3,50 4,50 5,00 6,00

PIK. 0+230,00

Pole pow. WYKOP = 4,30m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 168,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	171,24 170,43 170,43 171,14 171,19 171,24 171,19 171,14 170,33 170,33 171,29
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-171,24- -171,24- -170,81- -171,36- -171,35- -171,33- -171,33- -171,38- -170,92- -171,26- -171,30-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 4,96 4,50 3,50 2,70 2,50 3,50 4,50 5,11 6,07 6,20

PIK. 0+310,00

Pole pow. WYKOP = 3,87m2  
Pole pow. NASYP = 0,34m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	171,98 171,10 171,10 172,00 172,05 172,10 172,05 172,00 171,00 171,00 172,00
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-171,98- -171,98- -171,74- -172,03- -172,04- -172,05- -171,99- -171,92- -171,69- -172,00- -172,00-
ODLEGŁOŚCI	6,20 6,13 5,50 5,25 4,85 3,50 2,70 2,50 4,50 5,00 6,40 6,50

PIK. 0+390,00

Pole pow. WYKOP = 2,38m2  
Pole pow. NASYP = 0,88m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	172,17 171,62 171,62 172,48 172,53 172,58 172,53 172,48 171,52 171,52 172,36
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-172,17- -172,17- -171,94- -172,29- -172,41- -172,42- -172,37- -172,27- -172,03- -172,36- -172,36-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,75 5,20 4,80 4,50 3,50 2,50 2,50 4,50 4,95 5,35 6,19

PIK. 0+029,00

Pole pow. WYKOP = 1,84m2  
Pole pow. NASYP = 1,03m2

P.P. = 166,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	168,69 168,28 168,28 169,05 169,10 169,15 169,10 169,05 168,18 168,18 168,68
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-168,70- -168,70- -168,40- -168,80- -169,00- -169,05- -168,96- -168,90- -168,39- -168,68- -168,68-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,43 4,95 4,50 3,50 2,70 2,50 4,50 4,80 5,20 6,00

PIK. 0+110,00

Pole pow. WYKOP = 1,69m2  
Pole pow. NASYP = 0,80m2

P.P. = 166,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	169,04 168,80 168,80 169,48 169,53 169,58 169,53 169,48 168,70 168,70 169,05
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-169,11- -169,11- -168,91- -169,43- -169,44- -169,51- -169,39- -169,31- -168,84- -169,07- -169,07-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,16 4,92 4,50 3,50 2,70 2,50 4,50 4,67 5,42 6,00

PIK. 0+190,00

Pole pow. WYKOP = 2,87m2  
Pole pow. NASYP = 0,03m2

P.P. = 168,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	170,56 170,10 170,10 170,71 170,76 170,81 170,76 170,71 170,00 170,00 170,63
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-170,62- -170,62- -170,36- -170,87- -170,85- -170,84- -170,79- -170,84- -170,39- -170,63- -170,63-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 4,81 4,41 3,50 2,70 2,50 3,50 4,50 4,56 5,59 6,00

PIK. 0+270,00

Pole pow. WYKOP = 4,34m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 168,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	171,64 170,77 170,77 171,57 171,62 171,67 171,62 171,57 170,67 170,67 171,67
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-171,64- -171,64- -171,20- -171,73- -171,72- -171,73- -171,69- -171,81- -171,35- -171,67- -171,67-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,10 4,70 4,50 3,50 2,70 2,50 4,50 4,85 5,25 6,26 6,50

PIK. 0+350,00

Pole pow. WYKOP = 2,58m2  
Pole pow. NASYP = 0,76m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	171,97 171,36 171,36 172,24 172,29 172,34 172,29 172,24 171,26 171,26 172,12
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-171,97- -171,97- -171,77- -172,03- -172,14- -172,20- -172,18- -172,15- -171,74- -172,12- -172,12-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,83 5,50 5,22 4,82 3,50 2,70 2,50 4,50 4,97 5,27 6,23 6,50

PIK. 0+410,00

Pole pow. WYKOP = 3,00m2  
Pole pow. NASYP = 0,52m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	172,45 171,75 171,75 172,60 172,65 172,71 172,65 172,60 171,65 171,65 172,53
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-172,45- -172,45- -172,25- -172,56- -172,61- -172,61- -172,56- -172,48- -172,15- -172,53- -172,53-
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,88 5,18 4,78 4,50 3,50 2,70 2,50 4,50 4,93 5,33 6,21 6,50

PIK. 0+450,00

Pole pow. WYKOP = 5,08m2  
Pole pow. NASYP = 0,01m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	172,78 172,01 172,01 172,85 172,89 172,95 172,89 172,85 171,91 171,91 173,05
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-172,78 -172,78 -172,50 -172,99 -173,06 -173,09 -173,08 -172,99 -172,71 -173,05 -173,05
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,93 5,50 5,16 4,16 4,50 3,50 2,70 2,50 0,00 2,50 3,50 4,50 5,31 5,50 6,45 6,50

PIK. 0+530,00

Pole pow. WYKOP = 0,84m2  
Pole pow. NASYP = 1,47m2

P.P. = 170,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	172,90 172,53 172,53 173,33 173,38 173,43 173,38 173,33 172,43 172,43 172,99
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-172,91 -172,91 -172,59 -173,05 -173,11 -173,11 -173,04 -172,98 -172,68 -172,98 -173,00
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,30 5,11 4,71 4,50 3,50 2,70 2,50 4,86 3,66 5,82 6,00

PIK. 0+610,00

Pole pow. WYKOP = 3,29m2  
Pole pow. NASYP = 0,84m2

P.P. = 170,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	174,10 173,05 173,05 173,82 173,86 173,92 173,97 173,98 173,97 172,95 172,95 174,00
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-174,10 -174,10 -173,19 -173,78 -173,81 -173,84 -173,79 -173,71 -173,71 -173,47 -174,00 -174,00
ODLEGŁOŚCI	6,50 6,11 5,50 5,05 4,65 3,50 2,70 2,50 4,50 5,04 5,44 6,49 6,50

PIK. 0+684,49

Pole pow. WYKOP = 2,17m2  
Pole pow. NASYP = 0,69m2

P.P. = 171,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	173,71 173,45 173,45 173,84 173,89 173,95 174,00 174,01 174,00 173,36 173,36 173,76
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-173,71 -173,71 -173,35 -173,79 -173,93 -173,97 -173,95 -173,83 -173,41 -173,36 -173,86 -173,86
ODLEGŁOŚCI	5,20 4,76 4,50 4,49 4,00 3,50 2,70 2,50 4,47 4,30 5,27 6,00

PIK. 0+770,00

Pole pow. WYKOP = 1,37m2  
Pole pow. NASYP = 1,23m2

P.P. = 170,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	172,84 172,35 172,35 173,03 173,08 173,13 173,08 173,03 172,31 172,31 172,79
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-172,90 -172,90 -172,22 -172,82 -172,98 -172,98 -172,83 -172,18 -172,82 -172,82 -172,82
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,41 4,92 4,50 3,50 2,70 2,50 4,50 4,98 2,46 6,00

PIK. 0+850,00

Pole pow. WYKOP = 1,84m2  
Pole pow. NASYP = 0,96m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	171,81 171,43 171,43 172,12 172,17 172,22 172,17 172,12 171,35 171,35 171,67
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-171,90 -171,90 -171,39 -171,96 -172,09 -172,16 -172,14 -171,95 -171,46 -171,46 -171,70 -171,70
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,33 4,44 4,54 3,50 2,70 2,50 4,20 4,20 5,37 6,00

PIK. 0+490,00

Pole pow. WYKOP = 2,41m2  
Pole pow. NASYP = 0,69m2

P.P. = 170,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	172,88 172,27 172,27 173,09 173,14 173,19 173,14 173,09 172,17 172,17 172,81
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-172,88 -172,88 -172,64 -172,95 -173,05 -173,08 -173,06 -172,98 -172,57 -172,81 -172,81
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,74 5,50 5,13 4,73 4,50 3,50 2,70 2,50 4,50 5,28 6,00

PIK. 0+570,00

Pole pow. WYKOP = 3,05m2  
Pole pow. NASYP = 0,47m2

P.P. = 170,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	173,56 172,79 172,79 173,57 173,62 173,68 173,62 173,57 172,69 172,69 173,69
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-173,56 -173,56 -173,07 -173,57 -173,60 -173,59 -173,58 -173,49 -173,14 -173,69 -173,69
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,85 5,50 5,08 4,68 4,50 3,50 2,70 2,50 4,83 5,63 6,23 6,30

PIK. 0+650,00

Pole pow. WYKOP = 2,67m2  
Pole pow. NASYP = 0,59m2

P.P. = 171,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	173,94 173,31 173,31 174,03 174,08 174,13 174,08 174,03 173,21 173,21 173,93
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-173,94 -173,94 -173,52 -173,90 -174,05 -174,12 -174,06 -173,98 -173,55 -173,93 -173,93
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,62 5,50 4,99 4,59 3,50 2,70 2,50 4,50 4,74 5,14 5,86 6,00

PIK. 0+738,27

Pole pow. WYKOP = 4,33m2  
Pole pow. NASYP = 0,13m2

P.P. = 170,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	173,60 172,82 172,82 173,51 173,56 173,61 173,66 173,67 173,66 172,82 172,82 173,75
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-173,60 -173,60 -172,21 -173,76 -173,78 -173,79 -173,75 -173,66 -173,66 -172,27 -173,75 -173,75
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,71 5,50 4,93 4,50 3,50 2,70 2,50 4,50 4,77 5,17 6,10 6,20

PIK. 0+810,00

Pole pow. WYKOP = 2,70m2  
Pole pow. NASYP = 0,41m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	172,02 171,75 171,75 172,43 172,48 172,53 172,48 172,43 171,66 171,66 172,50
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-172,10 -172,10 -171,84 -172,41 -172,54 -172,51 -172,48 -172,41 -172,09 -172,49 -172,50
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,60 5,39 4,92 4,50 3,50 2,70 2,50 4,65 4,65 5,88 6,00


PIK. 0+890,00

Pole pow. WYKOP = 1,38m2  
Pole pow. NASYP = 1,11m2

P.P. = 169,00m	
RZĘDNE PROJEKTOWANE	171,53 171,19 171,19 171,91 171,96 172,01 171,96 171,91 171,15 171,15 171,65
RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI	
RZĘDNE TERENU	-171,58 -171,58 -171,30 -171,59 -171,79 -171,84 -171,80 -171,74 -171,27 -171,65 -171,65
ODLEGŁOŚCI	6,00 5,50 5,31 4,44 4,57 3,50 2,70 2,50 4,50 5,04 5,54 6,00


PIK. 0+920,00

Pole pow. WYKOP = 1,71m2  
Pole pow. NASYP = 1,14m2




PIK. 0+980,00

Pole pow. WYKOP = 1,80m2  
Pole pow. NASYP = 0,49m2




PIK. 1+020,00

Pole pow. WYKOP = 3,00m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2




PIK. 1+070,00

Pole pow. WYKOP = 2,30m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2




PIK. 1+124,44

Pole pow. WYKOP = 2,13m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2




PIK. 1+180,00

Pole pow. WYKOP = 2,36m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2




PIK. 0+939,50

Pole pow. WYKOP = 2,12m2  
Pole pow. NASYP = 0,67m2




PIK. 0+980,01

Pole pow. WYKOP = 2,07m2  
Pole pow. NASYP = 0,03m2




PIK. 1+043,94

Pole pow. WYKOP = 2,66m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2




PIK. 1+096,73

Pole pow. WYKOP = 3,34m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2




PIK. 1+152,15


Pole pow. WYKOP = 2,65m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2



PIK. 1+213,73

Pole pow. WYKOP = 2,70m2  
Pole pow. NASYP = 0,00m2



 <b>Biuro Projektów i Usług Budowlanych</b> 17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3	Rys. Nr <b>7</b>
	Skala: <b>1:50:100</b>
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
<b>Obiekt:</b> Przebudowa drogi gminnej Nr 108538B na odcinku: droga wojewódzka Nr 685 - Skryplewo	
<b>Nazwa rysunku:</b> Przekroje poprzeczne	
<b>Projektant:</b> mgr inż. Mirosław Iwaniuk PDL/0039/PWOD/07	<b>styczeń 2016</b>
<b>Sprawdzający:</b>	