

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,29	km km	 0,29	
				RAZEM	0,29
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków			
1.1.2.1	KNNR 1 0103-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 38	szt. szt.	 38,00	
				RAZEM	38,00
1.1.2.2	KNNR 1 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 53	szt. szt.	 53,00	
				RAZEM	53,00
1.1.2.3	KNNR 1 0103-03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
1.1.2.4	KNNR 1 0103-06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.2.5	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją 38+53+8+1 9	szt. szt. szt.	 100,00 9,00	
				RAZEM	109,00
1.1.2.6	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich wraz z wywozem i utylizacją 0,06	ha ha	 0,06	
				RAZEM	0,06
1.1.3		D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny			
1.1.3.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Tabela powierzchni zdjęcia humusu - Załącznik Nr 2.2 2840,3	m ² m ²	 2840,30	
				RAZEM	2840,30
1.1.3.2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 2840,3	m ² m ²	 2840,30	
				RAZEM	2840,30
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów			
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład na odległość do 5 km Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.2 736,3 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 24,4	m ³ m ³ m ³	 736,30 24,40	
				RAZEM	760,70
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi - dowóz piasku na nasyp Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.2 21,3	m ³ m ³	 21,30	
				RAZEM	21,30
1.2.2.2	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III 21,3	m ³ m ³	 21,30	
				RAZEM	21,30
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG			
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY			
2.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha- nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni 266*5,5 0,5*(5,5+4,0)*25,46 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 98,0	m ² m ² m ² m ²	 1463,00 120,94 98,00	
				RAZEM	1681,94
2.1.2		D-04.02.01 Warstwa odsączająca			
2.1.2.1	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha- nicznie o gr.25 cm 266*5,5 0,5*(5,5+4,0)*25,46	m ² m ² m ²	 1463,00 120,94	
				RAZEM	1583,94
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
2.2.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa			
2.2.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - pobocza 291,46*0,75 291,46*0,75	m ² m ² m ²	 218,60 218,60	
				RAZEM	437,20
2.2.2		D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego			
2.2.2.1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego C50_30 grubości 20 cm 266*5,5 0,5*(5,5+4,0)*25,46	m ² m ² m ²	 1463,00 120,94	
				RAZEM	1583,94
2.3		D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.3.1		D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków			
2.3.1.1	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą ce- mentową Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 18,0	m ² m ²	 18,00	
				RAZEM	18,00
2.3.2		D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami			
2.3.2.1	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypianie i zagęszczenie) Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 21,0	m m	 21,00	
				RAZEM	21,00
2.4		D-10.00.00 INNE			
2.4.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.4.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 25 cm Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 98,0	m ² m ²	 98,00	
				RAZEM	98,00